

Фитинги - Кулачковые зажимы

Кулачковые зажимы из нержавеющей стали и полипропилена

D. Внутренний переходник / внутренняя резьба



Нержавеющая сталь	Размер переходника	Размер резьбы	Резьба NPT материал Полипропилен	Резьба BSP материал Полипропилен
-	3/4 дюйма	1/2 дюйма	18103D2N	—
D-750SS	3/4 дюйма	3/4 дюйма	9950-075ND	9950-075BD
D-100SS	1 дюйм	1 дюйм	9950-100ND	9950-100BD
-	1 1/4 дюйма	1 1/4 дюйма	9950-125ND	9950-125BD
D-150SS	1 1/2 дюйма	1 1/2 дюйма	9950-150ND	9950-150BD
D-200SS	2 дюйма	2 дюйма	9950-200ND	9950-200BD
D-300SS	3 дюйма	3 дюйма	9950-300ND	9950-300BD



E. Наружный переходник / Насадка для шланга



Нержавеющая сталь	Размер переходника	Размер шланга	Полипропилен
-	3/4 дюйма	1/2 дюйма	18103E2
E-750SS	3/4 дюйма	3/4 дюйма	9950-075E
E-100SS	1 дюйм	1 дюйм	9950-100E
-	1 1/4 дюйма	1 1/4 дюйма	9950-125E
E-150SS	1 1/2 дюйма	1 1/2 дюйма	9950-150E
E-200SS	2 дюйма	2 дюйма	9950-200E
E-300SS	3 дюйма	3 дюйма	9950-300E



F. Наружный переходник / Наружная резьба



Нержавеющая сталь	Размер переходника	Размер резьбы	Резьба NPT материал Полипропилен	Резьба BSP материал Полипропилен
-	3/4 дюйма	1/2 дюйма	18103F2N	—
F-750SS	3/4 дюйма	3/4 дюйма	9950-075NF	9950-075BF
F-100SS	1 дюйм	1 дюйм	9950-100NF	9950-100BF
-	1 1/4 дюйма	1 1/4 дюйма	9950-125NF	9950-125BF
F-150SS	1 1/2 дюйма	1 1/2 дюйма	9950-150NF	9950-150BF
F-200SS	2 дюйма	2 дюйма	9950-200NF	9950-200BF
F-300SS	3 дюйма	3 дюйма	9950-300NF	9950-300BF



G. Заглушка



Нержавеющая сталь	Размер переходника	Полипропилен
DP-750SS	3/4 дюйма	9950-075G
DP-100SS	1 дюйм	9950-100G
-	1 1/4 дюйма	9950-125G
DP-150SS	1 1/2 дюйма	9950-150G
DP-200SS	2 дюйма	9950-200G
DP-300SS	3 дюйма	9950-300G



H. Крышка



Нержавеющая сталь	Размер переходника	Полипропилен
DC-750SS	3/4 дюйма	9950-075H
DC-100SS	1 дюйм	9950-100H
-	1 1/4 дюйма	9950-125H
DC-150SS	1 1/2 дюйма	9950-150H
DC-200SS	2 дюйма	9950-200H
DC-300SS	3 дюйма	9950-300H



Сменная прокладка для кулачковых зажимов

Размер	Номер детали для материала EPDM	Номер детали для материала Viton
3/4 дюйма	18103B-050	18123B-050
1 дюйм	18104B-050	18124B-050
1 1/4 дюйма	18105B-050	18125B-050
1 1/2 дюйма	18106B-050	18126B-050
2 дюйма	18107B-050	18127B-050
3 дюйма	18109B-050	18129B-050

Фитинги Нурго из нейлона и полипропилена

Техническая информация на фитинги из нейлона и полипропилена



Нейлоновые фитинги Нурго обычно используются при давлении до 10 бар при температуре окружающей среды. При очень низком давлении, нейлоновые фитинги возможно использовать при 80° С, сохраняя их характеристики. Нейлон противостоит большому диапазону химикатов, включая большинство сельскохозяйственных химикатов, соединения с аммонием, растворители, дизельное топливо, этанол, бензин, гексан, сульфат магния, большинство соединений с натрием, трихлорэтилен и гептагидрат сульфата цинка. Нейлоновые фитинги не должны использоваться с кислотными удобрениями, бромом, хлорином, фтором, соляной кислотой, йодом, азотной кислотой, фосфорной кислотой, серной кислотой или ксилолом.

Рекомендуются	Не рекомендуются
Для физической и конструкционной прочности	удобрения на основе кислот/дефолианты
Для широкого диапазона температур	химикаты на основе ксилола
С тефлоновой лентой	Длительный контакт с солнечными лучами/ контакт с ультрафиолетовыми лучами



Полипропиленовые фитинги Нурго обычно используются при рабочих давлениях до 150 бар при температуре окружающей среды. Также как для всех термопластиков, увеличение температуры сопровождается уменьшением допустимого рабочего давления. При температуре 60° С, допустимое рабочее давление составляет 6 бар. Полипропилен противостоит большому диапазону химикатов, включая большинство сельскохозяйственных химикатов, удобрения на основе кислот, соединения с аммонием, карбонат кальция, гидрохлорную кислоту, этанол, сульфат магния, щавельную кислоту, пропионовую кислоту, фосфорную кислоту и большинство соединений с натрием. Полипропиленовые фитинги не должны использоваться с ароматическими углеводородами, четырёххлористыми углеродами, бензином, гексаном, керосином, азотной кислотой, гипохлоридом натрия, толуолом трихлорэтилена и ксилолом.

Рекомендуются	Не рекомендуются
закручивать в ручную плюс 1 оборот	Использование пневматического ключа ударного действия, чрезмерная затяжка
Для нормальных сельскохозяйственных условий выращивания культур	Для экстремальных температур
Для устойчивости против кислот	С тефлоновой лентой
Для контакта с солнечными лучами/ ультрафиолетовыми лучами	Для смесей с содержанием толуола или ксилола
Для косметического внешнего вида	

Пластмассовые Фитинги

Наружная резьба NPT x Насадка для шланга



Стандартная упаковка	Резьба MPT X насадка для шланга	Нейлон	Полипропилен
25	1/8 дюйма X 3/16 дюйма (4,7 мм)	A18316	3A18316
25	1/8 дюйма X 1/4 дюйма (6,4 мм)	A1814	3A1814
25	1/8 дюйма X 3/16 дюйма (8 мм)	A18516	–
25	1/8 дюйма X 3/8 дюйма (10 мм)	A1838	3A1838
25	1/4 дюйма X 3/16 дюйма (4,7 мм)	A14316	–
25	1/4 дюйма X 1/4 дюйма (6,4 мм)	A14	3A14
25	1/4 дюйма X 3/16 дюйма (8 мм)	A14516	–
25	1/4 дюйма X 3/8 дюйма (8 мм)	A1438	3A1438
25	1/4 дюйма X 1/2 дюйма (13 мм)	A1412	3A1412
25	3/8 дюйма X 1/4 дюйма (6,4 мм)	A3814	3A3814
25	3/8 дюйма X 3/16 дюйма (8 мм)	A38516	3A38516
25	3/8 дюйма X 3/8 дюйма (10 мм)	A38	3A38
25	3/8 дюйма X 1/2 дюйма (13 мм)	A3812	3A3812
25	3/8 дюйма X 3/8 дюйма (16 мм)	A3858	3A3858
25	1/2 дюйма X 3/16 дюйма (4,7 мм)	A12316	–
25	1/2 дюйма X 1/4 дюйма (6,4 мм)	A1214	3A1214
25	1/2 дюйма X 3/8 дюйма (10 мм)	A1238	3A1238
25	1/2 дюйма X 1/2 дюйма (13 мм)	A12	3A12
25	1/2 дюйма X 3/8 дюйма (16 мм)	A1258	3A1258
25	1/2 дюйма X 3/4 дюйма (19 мм)	A1234	3A1234
25	1/2 дюйма X 1 дюйма (25 мм)	A12100	–
25	3/4 дюйма X 1/4 дюйма (6,4 мм)	A3414	3A3414
25	3/4 дюйма X 3/8 дюйма (10 мм)	A3438	3A3438
25	3/4 дюйма X 1/2 дюйма (13 мм)	A3412	3A3412
25	3/4 дюйма X 3/8 дюйма (16 мм)	A3458	3A3458
25	3/4 дюйма X 3/4 дюйма (19 мм)	A34	3A34
25	3/4 дюйма X 1 дюйм (25 мм)	A34100	3A34100
25	1 дюйм X 3/4 дюйма (19 мм)	A10034	3A10034
25	1 дюйм X 1 дюйм (25 мм)	A100	3A100
25	1 дюйма X 1 1/4 дюйма (32 мм)	A100114	3A100114
1	1 1/4 дюйма X 3/4 дюйма (19 мм)	A11434	3A11434
1	1 1/4 дюйма X 1 дюйма (25 мм)	A114100	3A114100
1	1 1/4 дюйма X 1 1/4 дюйма (32 мм)	A114	3A114
1	1 1/4 дюйма X 1 1/2 дюйма (38 мм)	A114112	3A114112
1	1 1/2 дюйма X 1 1/4 дюйма (32 мм)	A112114	3A112114
1	1 1/2 дюйма X 1 1/2 дюйма (38 мм)	A112	3A112
1	2 дюйма X 2 дюйма (50 мм)	A200	3A200

Внутренняя трубная резьба x Насадка для шланга



Стандартная упаковка	резьба FPT X насадка для шланга	Нейлон	Полипропилен
25	1/4 дюйма X 1/4 дюйма (6,4 мм)	AF14	3AF14
25	1/4 дюйма X 3/8 дюйма (10 мм)	AF1438	3AF1438
25	3/8 дюйма X 1/4 дюйма (6,4 мм)	AF3814	3AF3814
25	3/8 дюйма X 3/8 дюйма (10 мм)	AF38	3AF38
25	3/8 дюйма X 1/2 дюйма (13 мм)	AF3812	3AF3812
25	1/2 дюйма X 1/4 дюйма (6,4 мм)	AF1214	3AF1214
25	1/2 дюйма X 3/8 дюйма (10 мм)	AF1238	3AF1238
25	1/2 дюйма X 1/2 дюйма (13 мм)	AF12	3AF12
25	1/2 дюйма X 3/8 дюйма (16 мм)	AF1258	3AF1258
25	1/2 дюйма X 3/4 дюйма (19 мм)	AF1234	3AF1234
25	3/4 дюйма X 3/8 дюйма (10 мм)	AF3438	3AF3438
25	3/4 дюйма X 1/2 дюйма (13 мм)	AF3412	3AF3412
25	3/4 дюйма X 3/8 дюйма (16 мм)	–	3AF3458
25	3/4 дюйма X 3/4 дюйма (19 мм)	AF34	3AF34

Коленчатые фитинги: Наружная трубная резьба х Насадка для шланга



Стандартная упаковка	Наружная трубная резьба х Насадка для шланга	Нейлон	Полипропилен
25	1/8 дюйма X 3/16 дюйма (4,7 мм)	EL18316	—
25	1/8 дюйма X 1/4 дюйма (6,4 мм)	EL1814	3EL1814
25	1/8 дюйма X 5/16 дюйма (8 мм)	EL18516	—
25	1/8 дюйма X 3/8 дюйма (10 мм)	EL1838	3EL1838
25	1/4 дюйма X 3/16 дюйма (4,7 мм)	—	3EL14316
25	1/4 дюйма X 1/4 дюйма (6,4 мм)	EL14	3EL14
25	1/4 дюйма X 5/16 дюйма (8 мм)	EL14516	—
25	1/4 дюйма X 3/8 дюйма (10 мм)	EL1438	3EL1438
25	1/4 дюйма X 1/2 дюйма (13 мм)	EL1412	3EL1412
25	1/4 дюйма X 5/8 дюйма (8 мм)	EL1458	—
25	3/8 дюйма X 1/4 дюйма (6,4 мм)	EL3814	3EL3814
25	3/8 дюйма X 5/16 дюйма (8 мм)	EL38516	—
25	3/8 дюйма X 3/8 дюйма (10 мм)	EL38	3EL38
25	3/8 дюйма X 1/2 дюйма (13 мм)	EL3812	3EL3812
25	3/8 дюйма X 5/8 дюйма (16 мм)	EL3858	3EL3858
25	1/2 дюйма X 1/4 дюйма (6,4 мм)	EL1214	3EL1214
25	1/2 дюйма X 3/8 дюйма (10 мм)	EL1238	3EL1238
25	1/2 дюйма X 1/2 дюйма (13 мм)	EL12	3EL12
25	1/2 дюйма X 5/8 дюйма (16 мм)	EL1258	3EL1258
25	1/2 дюйма X 3/4 дюйма (19 мм)	EL1234	3EL1234
25	1/2 дюйма X 1 дюйма (25 мм)	EL12100	—
25	3/4 дюйма X 1/4 дюйма (6,4 мм)	EL3414	3EL3414
25	3/4 дюйма X 3/8 дюйма (10 мм)	EL3438	3EL3438
25	3/4 дюйма X 1/2 дюйма (13 мм)	EL3412	3EL3412
25	3/4 дюйма X 5/8 дюйма (16 мм)	EL3458	3EL3458
25	3/4 дюйма X 3/4 дюйма (19 мм)	EL34	3EL34
25	3/4 дюйма X 1 дюйма (25 мм)	EL34100	3EL34100
25	1 дюйма X 1/2 дюйма (13 мм)	EL10012	3EL10012
25	1 дюйма X 3/4 дюйма (19 мм)	EL10034	3EL10034
25	1 дюйм X 1 дюйм (25 мм)	EL100	3EL100
1	1 1/4 дюйма X 3/4 дюйма (19 мм)	EL11434	3EL11434
1	1 1/4 дюйма X 1 дюйм (25 мм)	EL114100	3EL114100
1	1 1/4 дюйма X 1 1/4 дюйма (32 мм)	EL114	3EL114
1	1 1/4 дюйма X 1 1/2 дюйма (38 мм)	EL114112	3EL114112
1	1 1/2 дюйма X 1 1/2 дюйма (38 мм)	EL112	3EL112
1	2 дюйма X 2 дюйма (50 мм)	EL200	3EL200

Коленчатые фитинги: внутренняя трубная резьба х Насадка для шланга



Стандартная упаковка	Внутренняя трубная резьба х Насадка для шланга	Нейлон	Полипропилен
25	1/4 дюйма X 3/16 дюйма (4,7 мм)	—	3EL14316F
25	1/4 дюйма X 1/4 дюйма (6,4 мм)	EL14F	3EL14F
25	1/4 дюйма X 5/16 дюйма (8 мм)	EL1438F	3EL1438F
25	3/8 дюйма X 1/4 дюйма (6,4 мм)	EL3814F	3EL3814F
25	3/8 дюйма X 5/16 дюйма (10 мм)	EL38F	3EL38F
25	3/8 дюйма X 1/2 дюйма (13 мм)	EL3812F	3EL3812F
25	1/2 дюйма X 5/8 дюйма (16 мм)	EL1258F	3EL1258F
25	1/2 дюйма X 3/4 дюйма (19 мм)	EL1234F	3EL1234F
25	3/4 дюйма X 1/2 дюйма (13 мм)	EL3412F	3EL3412F
25	3/4 дюйма X 5/8 дюйма (16 мм)	EL3458F	3EL3458F
25	3/4 дюйма X 3/4 дюйма (19 мм)	EL34F	3EL34F

Коленчатые фитинги: внутренняя трубная резьба х Наружная трубная резьба



Стандартная упаковка	Внутренняя трубная резьба х Наружная трубная резьба	Нейлон	Полипропилен
25	1/4 дюйма X 1/4 дюйма	SE14	3SE14
25	3/8 дюйма X 3/8 дюйма	SE38	—
25	1/2 дюйма X 1/2 дюйма	SE12	3SE12
25	3/4 дюйма X 3/4 дюйма	SE34	3SE34
10	1 дюйм X 1 дюйм	SE100	3SE100
1	1 1/4 дюйма X 1 1/4 дюйма	SE114	3SE114
1	1 1/2 дюйма X 1 1/2 дюйма	SE112	3SE112
1	2 дюйма X 2 дюйма	SE200	3SE200

Коленчатые фитинги – 45°



Стандартная упаковка	Наружная трубная резьба X Внутренняя трубная резьба	Нейлон	Полипропилен
25	3/4 дюйма X 3/4 дюйма	SE3445	3SE3445
10	1/4 дюйма X 1/4 дюйма	SE1445	–

Коленчатые фитинги: Внутренняя трубная резьба – 90°



Стандартная упаковка	Внутренняя трубная резьба X Внутренняя трубная резьба	Нейлон	Полипропилен
25	1/2 дюйма X 1/2 дюйма	LL12	3LL12
10	3/4 дюйма X 3/4 дюйма	LL34	3LL34
1	1 дюйм X 1 дюйм	LL100	3LL100
1	1 1/4 дюйма X 1 1/4 дюйма	LL114	3LL114
1	1 1/2 дюйма X 1 1/2 дюйма	LL112	3LL112
1	2 дюйма X 2 дюйма	LL200	3LL200

Т-образные фитинги: Внутренняя трубная резьба



Стандартная упаковка	Внутр. трубная резьба X Внутр. трубная резьба X Внутр. трубная резьба	Нейлон	Полипропилен
25	1/4 дюйма	TT14	3TT14
10	1/2 дюйма	TT12	3TT12
10	3/4 дюйма	TT34	3TT34
1	1 дюйм	TT100	3TT100
1	1 1/4 дюйма	TT114	3TT114
1	1 1/2 дюйма	TT112	3TT112
1	2 дюйма	TT200	3TT200

Т-образные фитинги: Внутренняя трубная резьба с отверстием 1/4 дюйма под манометр



Стандартная упаковка	Внутр. трубная резьба X Внутр. трубная резьба X Внутр. трубная резьба	Нейлон	Полипропилен
25	1/2 дюйма	GTT1214	3GTT1214
1	3/4 дюйма	GTT3414	3GTT3414

Переходники



Стандартная упаковка	Наружная трубная резьба X Внутренняя трубная резьба	Нейлон	Полипропилен
25	1/4 дюйма X 1/8 дюйма	—	3RB1418
25	3/8 дюйма X 1/8 дюйма	RB3818	3RB3818
25	3/8 дюйма X 1/4 дюйма	RB3814	3RB3814
25	1/2 дюйма X 1/8 дюйма	RB1218	3RB1218
25	1/2 дюйма X 1/4 дюйма	RB1214	3RB1214
25	1/2 дюйма X 3/8 дюйма	RB1238	3RB1238
25	3/4 дюйма X 1/8 дюйма	RB3418	3RB3418
25	3/4 дюйма X 1/4 дюйма	RB3414	3RB3414
25	3/4 дюйма X 3/8 дюйма	RB3438	3RB3438
25	3/4 дюйма X 1/2 дюйма	RB3412	3RB3412
25	1 дюйм X 1/2 дюйма	RB10012	3RB10012
25	1 дюйма X 3/4 дюйма	RB10034	3RB10034
1	1 1/4 дюйма X 3/4 дюйма	RB11434	3RB11434
1	1 1/4 дюйма X 1 дюйм	RB114100	3RB114100
1	1 1/2 дюйма X 3/4 дюйма	RB11234	3RB11234
1	1 1/2 дюйма X 1 дюйм	RB112100	3RB112100
1	1 1/2 дюйма X 1 1/4 дюйма	RB112114	3RB112114
1	2 дюйма X 3/4 дюйма	RB20034	3RB20034
1	2 дюйма X 1 дюйм	RB200100	3RB200100
1	2 дюйма X 1 1/4 дюйма	RB200114	3RB200114
1	2 дюйма X 1 1/2 дюйма	RB200112	3RB200112
1	2 1/2 дюйма X 2 дюйма	RB212200	—
1	3 дюйма X 2 дюйма	RB300200	3RB300200

Ниппели: наружная трубная резьба x наружная трубная резьба



Стандартная упаковка	Наружная трубная резьба x наружная трубная резьба	Нейлон	Полипропилен
25	1/8 дюйма X 1/8 дюйма	M18	3M18
25	1/4 дюйма X 1/4 дюйма	M14	3M14
25	3/8 дюйма X 3/8 дюйма	M38	3M38
25	1/2 дюйма X 1/2 дюйма	M12	3M12
25	3/4 дюйма X 3/4 дюйма	M34	3M34
25	1 дюйм X 1 дюйм	M100	3M100
1	1 1/4 дюйма X 1 1/4 дюйма	M114	3M114
1	1 1/2 дюйма X 1 1/2 дюйма	M112	3M112
1	2 дюйма X 2 дюйма	M200	3M200
25	1/4 дюйма X 1/8 дюйма	M1418	3M1418
25	3/8 дюйма X 1/8 дюйма	M3818	3M3818
25	3/8 дюйма X 1/4 дюйма	M3814	3M3814
25	1/2 дюйма X 1/8 дюйма	M1218	–
25	1/2 дюйма X 1/4 дюйма	M1214	3M1214
25	1/2 дюйма X 3/8 дюйма	M1238	3M1238
25	3/4 дюйма X 3/8 дюйма	M3438	3M3438
25	3/4 дюйма X 1/2 дюйма	M3412	3M3412

Охватывающая втулка



Стандартная упаковка	внутренняя трубная резьба x внутренняя трубная резьба	Нейлон	Полипропилен
25	1/2 дюйма X 1/2 дюйма	FC12	3FC12
25	3/4 дюйма X 3/4 дюйма	FC34	3FC34
25	1 дюйма X 1 дюйма	FC100	3FC100
1	1 1/4 дюйма X 1 1/4 дюйма	FC114	3FC114
1	1 1/2 дюйма X 1 1/2 дюйма	FC112	3FC112
1	2 дюйма X 2 дюйма	FC200	3FC200

Шестигранная заглушка с наружной трубной резьбой



Стандартная упаковка	Наружная трубная резьба	Нейлон	Полипропилен
25	1/8 дюйма	F18	3F18
25	1/4 дюйма	F14	3F14
25	3/8 дюйма	F38	3F38
25	1/2 дюйма	F12	3F12
25	3/4 дюйма	F34	3F34
25	1 дюйм	F100	3F100
1	1 1/4 дюйма	F114	3F114
1	1 1/2 дюйма	F112	3F112
1	2 дюйма	F200	3F200

Насадки для шлангов



Стандартная упаковка	Насадка для шланга x насадка для шланга		Нейлон	Полипропилен
25	1/4 дюйма X 1/4 дюйма	6,4 x 6,4 мм	EL14HB	3EL14HB
25	3/8 дюйма X 1/4 дюйма	10 x 6,4 мм	EL3814HB	3EL3814HB
25	3/8 дюйма X 3/8 дюйма	10 x 10 мм	EL38HB	3EL38HB
25	1/2 дюйма X 1/4 дюйма	13 x 6,4 мм	EL1214HB	3EL1214HB
25	1/2 дюйма X 3/4 дюйма	10 x 19 мм	EL1238HB	3EL1238HB
25	1/2 дюйма X 1/2 дюйма	10 x 10 мм	EL12HB	3EL12HB
25	5/8 дюйма X 5/8 дюйма	16 x 16 мм	EL58HB	3EL58HB
25	3/4 дюйма X 5/8 дюйма	19 x 16 мм	EL3458HB	3EL3458HB
25	3/4 дюйма X 3/4 дюйма	19 x 19 мм	EL34HB	3EL34HB
25	1 дюйм X 1 дюйм	25 x 25 мм	EL100HB	–
1	1 1/4 дюйма X 1 1/4 дюйма	32 x 32 мм	EL114HB	3EL114HB
1	1 1/2 дюйма X 1 1/2 дюйма	38 x 38 мм	EL112HB	3EL112HB
1	2 дюйма X 2 дюйма	50 x 50 мм	EL200HB	3EL200HB

Муфта для шлангов



Стандартная упаковка	Насадка для шланга x насадка для шланга		Нейлон	Полипропилен
25	1/8 дюйма x 1/8 дюйма	3,2 x 3,2 мм	HM18*	—
25	1/4 дюйма x 3/16 дюйма	6,4 x 4,7 мм	HM14316*	—
25	1/4 дюйма x 1/4 дюйма	6,4 x 6,4 мм	SHM14	3SHM14
25	1/4 дюйма x 1/4 дюйма	6,4 x 6,4 мм	HM14*	3HM14*
25	5/16 дюйма x 5/16 дюйма	8 x 8 мм	HM516*	3HM516*
25	3/8 дюйма x 1/4 дюйма	10 x 6,4 мм	HM3814*	3HM3814*
25	3/8 дюйма x 3/8 дюйма	10 x 10 мм	SHM38	3SHM38
25	1/2 дюйма x 1/4 дюйма	13 x 6,4 мм	HM1214*	3HM1214*
25	1/2 дюйма x 3/8 дюйма	13 x 10 мм	SHM1238	3SHM1238
25	1/2 дюйма x 3/8 дюйма	13 x 10 мм	HM1238*	3HM1238*
25	1/2 дюйма x 1/2 дюйма	13 x 13 мм	SHM12	3SHM12
25	1/2 дюйма x 5/8 дюйма	13 x 16 мм	SHM1258	3SHM1258
25	5/8 дюйма x 3/4 дюйма	16 x 10 мм	HM5838*	3HM5838*
25	5/8 дюйма x 5/8 дюйма	16 x 16 мм	SHM58	3SHM58
25	5/8 дюйма x 5/8 дюйма	16 x 16 мм	HM58*	—
25	3/4 дюйма x 3/4 дюйма	19 x 19 мм	SHM34	3SHM34
25	1 дюйм x 1 дюйм	25 x 25 мм	SHM100	3SHM100
1	1 1/4 дюйма x 1 1/4 дюйма	32 x 32 мм	SHM114	3SHM114
1	1 1/2 дюйма x 1 1/2 дюйма	38 x 38 мм	SHM112	3SHM112
1	2 дюйма x 2 дюйма	50 x 50 мм	SHM200	3SHM200

*Отсутствует разделитель, указанный на рисунке

T-образные насадки для шлангов



Стандартная упаковка	Насадка для шланга x насадка для шланга (1 X 2,3)		Нейлон	Полипропилен
25	1/8 дюйма X 1/8 дюйма	3,2 x 3,2 мм	T18	—
25	1/4 дюйма X 1/4 дюйма	6,4 x 6,4 мм	T14	3T14
25	1/4 дюйма X 3/8 дюйма	6,4 x 10 мм	T1438	3T1438
25	3/8 дюйма X 3/8 дюйма	10 x 10 мм	T38	3T38
25	3/8 дюйма X 1/2 дюйма	10 x 13 мм	T3812	3T3812
25	3/8 дюйма X 3/8 дюйма	10 x 16 мм	T3858	—
25	1/2 дюйма X 3/8 дюйма	13 x 10 мм	T1238	3T1238
25	1/2 дюйма X 1/2 дюйма	13 x 13 мм	T12	3T12
25	5/8 дюйма X 5/8 дюйма	16 x 16 мм	T58	3T58
25	3/4 дюйма X 1/2 дюйма	19 x 13 мм	T3412	3T3412
25	3/4 дюйма X 3/4 дюйма	19 x 19 мм	T34	3T34
25	1 дюйм X 1 дюйм	25 x 25 мм	T100	3T100
1	1 1/4 дюйма X 1 1/4 дюйма	32 x 32 мм	T114	3T114
1	1 1/2 дюйма X 1 1/2 дюйма	38 x 38 мм	T112	3T112
1	2 дюйма X 2 дюйма	50 x 50 мм	T200	3T200

T-образные фитинги: наружная трубная резьба x насадки для шлангов



Стандартная упаковка	Наружная трубная резьба x насадки для шланга (1 X 2,3)	Нейлон	Полипропилен
25	1/8 дюйма X 1/4 дюйма (6,4 мм)	T1814T	—
25	1/4 дюйма X 1/4 дюйма (6,4 мм)	T14T	3T14T
25	1/4 дюйма X 3/8 дюйма (16 мм)	T1438T	3T1438T
25	1/4 дюйма X 1/2 дюйма (13 мм)	T1412T	—
25	3/8 дюйма X 1/4 дюйма (6,4 мм)	T3814T	—
25	3/8 дюйма X 3/8 дюйма (10 мм)	T38T	3T38T
25	3/8 дюйма X 1/2 дюйма (13 мм)	T3812T	3T3812T
25	1/2 дюйма X 3/8 дюйма (10 мм)	T1238T	3T1238T
25	1/2 дюйма X 1/2 дюйма (13 мм)	T12T	3T12T
25	1/2 дюйма X 5/8 дюйма (16 мм)	T1258T	—
25	1/2 дюйма X 3/4 дюйма (19 мм)	T1234T	3T1234T
25	3/4 дюйма X 3/8 дюйма (10 мм)	—	3T3438T
25	3/4 дюйма X 1/2 дюйма (13 мм)	T3412T	3T3412T
25	3/4 дюйма X 5/8 дюйма (16 мм)	—	3T3458T
25	3/4 дюйма X 3/4 дюйма (19 мм)	T34T	3T34T
25	3/4 дюйма X 1 дюйма (25 мм)	T34100T	—

Т-образные фитинги: Насадки для шланга x Внутренняя трубная резьба



Стандартная упаковка	внутренняя трубная резьба X насадка (1 X2,3)	Нейлон	Полипропилен
25	3/4 дюйма X 3/4 дюйма (19 мм)	T34F	3T34F

Резьба наружная GHT x Насадка для шланга



Стандартная упаковка	наружная GHT X насадка для шланга	Нейлон	Полипропилен
25	3/4 дюйма X 1/4 дюйма (6,4 мм)	D3414	–
25	3/4 дюйма X 3/8 дюйма (10 мм)	D3438	3D3438
25	3/4 дюйма X 1/2 дюйма (13 мм)	D3412	3D3412
25	3/4 дюйма X 5/8 дюйма (16 мм)	D3458	3D3458
25	3/4 дюйма X 3/4 дюйма (19 мм)	D34	3D34
25	3/4 дюйма X 1 дюйм (25 мм)	D34100	–

Коленчатые фитинги: Резьба наружная GHT x Насадка для шланга



Стандартная упаковка	наружная GHT X насадка для шланга	Нейлон	Полипропилен
25	3/4 дюйма X 1/4 дюйма (6,4 мм)	ELD3414	3ELD3414
25	3/4 дюйма X 3/8 дюйма (10 мм)	ELD3438	3ELD3438
25	3/4 дюйма X 1/2 дюйма (13 мм)	ELD3412	3ELD3412
25	3/4 дюйма X 5/8 дюйма (16 мм)	ELD3458	–
25	3/4 дюйма X 3/4 дюйма (19 мм)	ELD34	3ELD34

Переходники: Резьба наружная GHT x Наружная трубная резьба



Стандартная упаковка	наружная GHT X наружная трубная резьба	Нейлон	Полипропилен
25	3/4 дюйма X 3/8 дюйма	E3438	3E3438
25	3/4 дюйма X 1/2 дюйма	E3412	3E3412
25	3/4 дюйма X 3/4 дюйма	E34	3E34

Переходники: Резьба внутренняя GHT x Внутренняя трубная резьба



Стандартная упаковка	внутренняя GHT X внутренняя трубная резьба	Нейлон	Полипропилен
25	3/4 дюйма X 1/2 дюйма	J3412	3J3412

Переходники: Резьба внутренняя GHT x Наружная трубная резьба



Стандартная упаковка	внутренняя GHT X наружная трубная резьба	Нейлон	Полипропилен
25	3/4 дюйма X 3/4 дюйма	H34	3H34

Переходники: Резьба наружная GHT x Внутренняя трубная резьба



Стандартная упаковка	внутренняя GHT X внутренняя трубная резьба	Нейлон	Полипропилен
25	3/4 дюйма X 1/2 дюйма	G3412	3G3412
25	3/4 дюйма X 1/4 дюйма	G3414	3G3414
25	3/4 дюйма X 3/4 дюйма	G34	3G34

Переходники: Внутренняя резьба GHT x Наружная резьба GHT



Стандартная упаковка	внутренняя GHT X наружная GHT	Нейлон	Полипропилен
25	3/4 дюйма X 3/4 дюйма	I34	3I34

Гофрированный колпачек с внутренней резьбой GHT



Стандартная упаковка	внутренняя GHT	Нейлон	Полипропилен
25	3/4 дюйма	N34	3N34

Фитинг: внутренняя трубная резьба x Насадка для шланга



Стандартная упаковка	внутренняя трубная резьба X Насадка для шланга	Нейлон	Полипропилен
25	1/2 дюйма X 1/2 дюйма (13 мм)	Q12	3Q12
50	1/4 дюйма X 1/4 дюйма (6,4 мм)	Q14	3Q14

Стяжная шестигранная гайка с внутренней трубной резьбой



Стандартная упаковка	внутренняя трубная резьба	Нейлон	Полипропилен
25	3/4 дюйма	B35	3B35
25	1 дюйм	B100	3B100

Гофрированная стяжная гайка с внутренней резьбой GHT



Стандартная упаковка	внутренняя GHT	Нейлон	Полипропилен
25	3/4 дюйма	B34	3B34

Насадка для шланга с плоским седлом




Стандартная упаковка	Насадка для шланга	Нейлон	Полипропилен
25	1/4 дюйма	C14	3C14
25	3/8 дюйма	C38	3C38
25	1/2 дюйма	C12	3C12
25	5/8 дюйма	C58	3C58
25	3/4 дюйма	C34	3C34
25	1 дюйм	C100	3C100

Стяжная шестигранная гайка с внутренней резьбой, вставка - насадка для шланга со сферическим седлом



Стандартная упаковка	Размер		Нейлон
Только Насадка			
50	1/4 дюйма НВ	6,4 мм	NC14
50	3/8 дюйма НВ	10 мм	NC38
50	1/2 дюйма НВ	13 мм	NC12
Только Гайка			
50	1/4 дюйма	13 мм	NC14N
50	3/8 дюйма	10 мм	NC38N
50	1/2 дюйма	13 мм	NC12N
50	1/2 дюйма с 1/4 дюймовой насадкой для шланга	13 мм с 6,4 мм насадкой для шланга	NC1214

Шайбы




Стандартная упаковка	Наружный диаметр X Внутренний диаметр	Описание	Номер детали
100	1 дюйм X 3/4 дюйма	Black Vinyl (1)	W406V
100	1 дюйм X 5/8 дюйма	S.S. Filter 50/60 Mesh (2)	W160M
100	1 дюйма X 1/2 дюйма	Natural Полипропиленpropylene (3)	W405P

Части для фитильного аппликатора



Стандартная упаковка	Описание	Нейлон	Полипропилен
25	3/4 дюйма наружная GHT X 3/4 дюйма наружная трубная резьба (A)	E34	3E34
25	Гайка, 3/4 дюйма внутренняя GHT с 1/2 дюйма отверстием (B)	B3412	3B3412
25	3/4 дюйма наружная GHT X 1/2 дюйма наружная трубная резьба (C)	E3412	3E3412

Части для фитильного аппликатора



Стандартная упаковка	Описание	Нейлон	Полипропилен
100	шайба из нейлона (A)	RW1116A	3RW1116A
50	основной корпус (B)	RW1116B	–
100	кольцевое уплотнение, материал EPDM (C)	RW1116C	RW1116C
100	прокладочное кольцо, материал EPDM (D)	RW1116D	RW1116D
25	11/16 дюйма - 16 UN контргайка (E)	B12	3B12
25	11/16 дюйма - 16 UN стяжная гайка (F)	8027	38027

Предохранитель шланга -сборка – Нейлон




наружная трубная резьба X насадка для шланга	Номер детали	Номер детали колпачка
3/4 дюйма X 3/4 дюйма (19 мм)	626320N	626012
3/4 дюйма X 1 дюйм (25 мм)	626325N	626014
1 дюйм X 3/4 дюйма (19 мм)	626420N	626012
1 дюйм X 1 дюйм (25 мм)	626425N	626014
1 1/4 дюйма X 1 дюйм (25 мм)	626525N	626014
1 1/4 дюйма X 1 1/4 дюйма (32 мм)	626532N	626014
1 1/2 дюйма X 1 1/4 дюйма (32 мм)	626632N	626014
1 1/2 дюйма X 1 1/2 дюйма (38 мм)	626638N	626016
1 1/2 дюйма X 2 дюйма (50 мм)	626651N	–
2 дюйма X 2 дюйма (50 мм)	626751N	–

Коленчатый предохранитель шланга - сборка – Нейлон



наружная трубная резьба X насадка для шланга	Номер детали	Номер детали колпачка
3/4 дюйма X 3/4 дюйма (19 мм)	627320N	626012
3/4 дюйма X 1 дюйма (19 мм)	627325N	626014
1 дюйма X 3/4 дюйма (19 мм)	627420N	626012
1 дюйма X 1 дюйма (19 мм)	627425N	626014
1 дюйма X 1 1/4 дюйма (19 мм)	627432N	626014
1 1/4 дюйма X 1 дюйма (19 мм)	627525N	626014
1 1/4 дюйма X 1 1/4 дюйма (19 мм)	627532N	626014
1 1/2 дюйма X 1 1/4 дюйма (19 мм)	627632N	626014
1 1/2 дюйма X 1 1/2 дюйма (19 мм)	627638N	626016
1 1/2 дюйма X 2 дюйма (19 мм)	627651N	–
2 дюйма X 2 дюйма (19 мм)	627751N	–

Фитинги с универсальным фланцем



- Полипропилен, усиленный стекловолокном для прочности и износостойкости
- Надежное уплотнение, обеспечивает нулевую утечку, не требуется использование ленты или герметика
- Доступны прокладки из материала EPDM для универсальных фланцев, огибающие фланец, тем самым препятствуя их смещению, и обеспечивает надежное крепление на фланце
- Фитинги и переходники с универсальным фланцем обеспечивают надежное соединение и неоднократное использование без использования резьбы. Они способствуют быстрой и простой установке развязки распылителя



Номер детали	Тип фитинга	
	Фланцевый	
UF200	2 дюйма x 2 дюйма	51 мм x 51 мм
UF300	3 дюйма x 3 дюйма	76 мм x 76 мм



Номер детали	Тип фитинга			
	Фланцевые		наружное переходник	
UF200-QFM200	2 дюйма	51 мм	2 дюйма	51 мм
UF300-QFM300	3 дюйма	76 мм	3 дюйма	76 мм



Номер детали	Тип фитинга	
	Кресто-образный, фланцевый	
UF200X	2 дюйма x 2 дюйма	51 мм x 51 мм
UF300X	3 дюйма x 3 дюйма	76 мм x 76 мм



Номер детали	Тип фитинга			
	фланец		наружная резьба NPT	
UF100-MN100	1 дюйм	25.4 мм	1 дюйм	25.4 мм
UF100-MN125	1 дюйм	25.4 мм	1 1/4 дюйма	31 мм
UF200-MN200	2 дюйма	51 мм	2 дюйма	51 мм
UF300-MN300	3 дюйма	76 мм	3 дюйма	76 мм



Номер детали	Тип фитинга	
	Коленчатый, фланцевый	
UF100L	1 дюйм x 1 дюйм	25.4 мм x 25.4 мм
UF200L	2 дюйма x 2 дюйма	51 мм x 51 мм
UF300L	3 дюйма x 3 дюйма	76 мм x 76 мм



Номер детали	Тип фитинга			
	Заглушка		Фланец	
UF200P	2 дюйма	51 мм	2 дюйма	51 мм
UF300P	3 дюйма	76 мм	3 дюйма	76 мм



Номер детали	Тип фитинга			
	Коленчатый, фланцевый		Насадка для шланга	
UF100L-HB075	1 дюйм	25.4 мм	3/4 дюйма	19 мм
UF100L-HB150	1 дюйма	25.4 мм	1 1/2 дюйма	38 мм
UF200L-HB200	2 дюйма	51 мм	2 дюйма	51 мм
UF300L-HB200	3 дюйма	76 мм	2 дюйма	51 мм
UF300L-HB300	3 дюйма	76 мм	3 дюйма	76 мм



Номер детали	Тип фитинга			
	Заглушка		Фланец с внутренней резьбой NPT	
UF100-FN025P	1 дюйма	25.4 мм	1/4 дюйма	6 мм



Номер детали	Тип фитинга			
	Фланец		Внутренняя резьба NPT	
UF200-FN200	2 дюйма	51 мм	2 дюйма	51 мм



Номер детали	Тип фитинга	
	Т-образный фланец	
UF200T	2 дюйма	51 мм
UF300T	3 дюйма	76 мм



Номер детали	Тип фитинга			
	Фланец		Насадка для шланга	
UF100-HB150	1 дюйма	21 мм	1 1/2 дюйма	38 мм
UF200-HB200	2 дюйма	51 мм	2 дюйма	51 мм
UF300-HB200	3 дюйма	76 мм	2 дюйма	51 мм
UF300-HB300	3 дюйма	76 мм	3 дюйма	76 мм



Номер детали	Тип фитинга	
	Хомут для фланцевых креплений (ходовой винт)	
UF100C	1 дюйма	25,4 мм
UF200C	2 дюйма	51 мм
UF300C	3 дюйма	76 мм

Прокладки для универсальных фланцев



- Огибающие прокладки обеспечивают точное расположение сопрягающихся фитингов и позволяют осуществлять визуальный контроль во время сборки
- Обеспечивают уплотняющую площадь между монтажными поверхностями и внешним диаметром фланцевых сторон, что дает возможность выдерживать максимальное давление без каких-либо утечек
- Возможно увеличение потока на 16%, т.к. новые прокладки для универсальных фланцев снижают выпячивание в соединении

Номер детали	Размер	Материал
UFG0100E	1 дюйм	EPDM
UFG0150E	1 1/2 дюйма	EPDM
UFG0200E	2 дюйма	EPDM
UFG0300E	3 дюйма	EPDM

Прокладки, зажимы & затяжки

Затяжки



Стандартная упаковка	Длина		Номер детали из белого Нейлона	Номер детали из черного нейлона
100	4 дюйма	102 мм	NS4	3NS4
100	6 ¹ / ₈ дюйма	156 мм	NS7	3NS7
100	7 ¹ / ₂ дюйма	170 мм	NS8	3NS8
100	11 ¹ / ₂ дюйма	292 мм	NS12	3NS12
100	17 ³ / ₄ дюйма	450 мм	NS17	3NS17
100	21 ³ / ₄ дюйма	552 мм	NS21	3NS21
100	28 ³ / ₈ дюйма	720 мм	NS28	3NS28
100	37 ¹ / ₄ дюйма	946 мм	NS32	3NS32

Зажимы для шлангов



Внимание: 10 в коробке – заказывать коробки только

Номер детали	Подходит для шланга минимум		Подходит для шланга максимум		стандартный размер шланга *	
5/16 дюйма зажим						
4JM	⁷ / ₃₂ дюйма	5,6 мм	⁵ / ₈ дюйма	16 мм	¹ / ₄ дюйма	6,4 мм
6JM	⁵ / ₁₆ дюйма	8 мм	⁷ / ₈ дюйма	22 мм	³ / ₈ дюйма	10 мм
8JM	⁷ / ₁₆ дюйма	11 мм	1 дюйм	25 мм	¹ / ₂ дюйма	13 мм
10JM	¹ / ₂ дюйма	13 мм	1 ¹ / ₁₆ дюйма	27 мм	⁵ / ₈ дюйма	16 мм
12JM	⁹ / ₁₆ дюйма	14 мм	1 ¹ / ₄ дюйма	32 мм	³ / ₄ дюйма	19 мм
16JM	¹¹ / ₁₆ дюйма	18 мм	1 ¹ / ₂ дюйма	38 мм	1 дюйм	25 мм
1/2 дюйма зажим						
6J	³ / ₈ дюйма	10 мм	⁷ / ₈ дюйма	22 мм	³ / ₈ дюйма	10 мм
8J	⁷ / ₁₆ дюйма	11 мм	1 дюйм	25 мм	¹ / ₂ дюйма	13 мм
10J	⁹ / ₁₆ дюйма	14 мм	1 ¹ / ₁₆ дюйма	27 мм	⁵ / ₈ дюйма	16 мм
12J	⁹ / ₁₆ дюйма	14 мм	1 ¹ / ₄ дюйма	32 мм	³ / ₄ дюйма	19 мм
16J	¹¹ / ₁₆ дюйма	18 мм	1 ¹ / ₂ дюйма	38 мм	1 дюйм	25 мм
20J	³ / ₄ дюйма	19 мм	1 ³ / ₄ дюйма	44 мм	1 ¹ / ₄ дюйма	32 мм
24J	1 ¹ / ₁₆ дюйма	27 мм	2 дюйма	50 мм	1 ¹ / ₂ дюйма	38 мм
28J	1 ¹ / ₈ дюйма	33 мм	2 ¹ / ₄ дюйма	57 мм	1 ³ / ₄ дюйма	44 мм
32J	1 ⁹ / ₁₆ дюйма	40 мм	2 ¹ / ₂ дюйма	64 мм	2 дюйма	50 мм
36J	1 ¹³ / ₁₆ дюйма	46 мм	2 ³ / ₄ дюйма	70 мм	2 ¹ / ₄ дюйма	57 мм
40J	2 ¹ / ₁₆ дюйма	52 мм	3 дюйма	76 мм	2 ¹ / ₂ дюйма	64 мм
44J	2 ⁵ / ₁₆ дюйма	59 мм	3 ¹ / ₄ дюйма	83 мм	2 ³ / ₄ дюйма	70 мм
48J	2 ⁹ / ₁₆ дюйма	65 мм	3 ¹ / ₂ дюйма	89 мм	3 дюйма	76 мм
52J	2 ¹³ / ₁₆ дюйма	71 мм	3 ³ / ₄ дюйма	95 мм	3 ¹ / ₄ дюйма	83 мм
56J	3 ¹ / ₁₆ дюйма	78 мм	4 дюйма	102 мм	3 ¹ / ₂ дюйма	89 мм
64J	3 ¹ / ₂ дюйма	89 мм	4 ¹ / ₂ дюйма	114 мм	4 дюйма	102 мм
104J	5 дюйма	127 мм	7 дюйма	178 мм	6 ¹ / ₂ дюйма	165 мм

* Размер основан на внутреннем диаметре шланга

Герметик

Rector Seal



Номер детали	Тип	Тара
28651	"21 Black Jack"	0,24 Litre
28541	"21 Black Jack"	0,47 Litre

Жидкий тефлоновый уплотнитель



Номер детали	Размер	Тара
LT2	59 мл	тюбик
LT4	118 мл	банка
LT4	237	банка

Тефлоновая лента



Номер детали	Размер	Тара
1226	13 мм	260 дюймов
1252	13 мм	520 дюймов